



Colivii radiale cu ace



Dimensiuni			Sarcina radială de bază		Turația limită		Simbol	Masa	Producător
F _w	E _w	B _c	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei			
mm			kN		min ⁻¹	-	-	kg	-
3	5	9	1,7	1,45	34 000	50 000	K030509TN	0,0003	3
	6	7	1,4	1,45	34 000	50 000	K030607TN	0,0004	3
4	7	7	1,7	1,25	30 000	45 000	K040707TN	0,0005	3
5	8	10	2,9	2,6	26 000	40 000	K050810TN	0,0009	3
	8	8	2,3	1,85	26 000	40 000	K050808TN	0,0007	3
6	9	8	2,55	2,2	22 000	36 000	K060908TN	0,0009	3
7	10	8	2,8	2,5	20 000	34 000	K071008TN	0,0010	3
8	11	10	3,85	4	19 000	32 000	K081110	0,0015	3
	11	10	4	4,7	19 000	32 000	K081110TN	0,0018	3
	12	10	4,85	4,6	19 000	32 000	K081210	0,0020	3
9	12	10	4,4	2,85	18 000	30 000	K091210	0,0015	3
10	13	10	4,65	5,4	17 000	28 000	K101310	0,0017	3
	13	13	6,05	7,75	17 000	28 000	K101313	0,0026	3
	14	10	5,6	5,85	17 000	28 000	K101410	0,0035	3
	16	12	7,8	7	17 000	28 000	K101612	0,0060	3
12	15	15	5,75	8,2	16 000	26 000	K121515	0,005	3
	17	13	8,1	9,3	16 000	26 000	K121713	0,008	3
13	20	10	8,5	11,3	15 000	24 000	K132010	0,005	3
14	18	10	5,55	6,8	15 000	24 000	K141810	0,006	3
	18	13	8,1	9,9	15 000	24 000	K141813	0,007	3
16	22	12	8,4	9,25	15 000	24 000	K162212	0,011	3
	22	16	12,1	14,9	15 000	24 000	K162216	0,013	3
18	22	10	6,25	8,5	14 000	22 000	K182210	0,008	3
20	24	17	12,5	21,7	13 000	20 000	K202417	0,011	3
	26	20	17,1	24,6	13 000	20 000	K202620	0,026	3
	30	18	19,8	21,6	13 000	20 000	K203018L	0,040	3
22	26	10	7,3	6	13 000	20 000	K222610	0,065	3
	38	19	30,2	29,5	11 000	18 000	K223819	0,066	3
	38	19	25,7	27,5	11 000	18 000	K223819L	0,052	3
24	28	10	7,5	11,8	10 000	17 000	K242810	0,010	3
25	30	17	15,8	26,8	9 500	16 000	K253017	0,019	3
	30	20	15	22	10 000	17 000	K253020	0,028	3
	31	17	16,2	24,5	9 500	16 000	K253117	0,025	3
	32	24	24,3	37,5	9 500	16 000	K253224	0,038	3
	38	25	37,2	43,8	9 500	16 000	K253825	0,070	3
	38	25	34,7	41	9 500	16 000	K253825L	0,063	3

Colivii radiale cu ace



Dimensiuni			Sarcina radială de bază		Turația limită		Simbol	Masa	Producător
F _w	E _w	B _c	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei			
mm			kN		min ⁻¹	-	—	kg	—
26	30	17	13,8	26,6	9 000	15 000	K263017	0,017	3
28	32	15	11,8	22,4	8 500	14 000	K283215	0,025	3
29	32	30	21,3	52,5	8 500	14 000	KK293230	0,026	3
30	35	13	11,4	25,3	8 000	13 000	K303513	0,018	3
	35	13	14,3	23,1	8 000	13 000	K303513L	0,011	3
	35	15	14,3	23,1	8 000	13 000	K303515	0,018	3
	40	30	42,3	63,2	8 000	13 000	K304030	0,071	3
42	44	44	65,9	99,5	8 000	13 000	K304244	0,132	3
	42	44	63,5	97	8 000	13 000	K304244L	0,159	3
33	47	22	38,2	46	7 500	12 000	K334722	0,073	3
	47	22	37,2	44,5	7 500	12 000	K334722L	0,076	3
35	40	17	19,2	38,5	7 000	11 000	K354017	0,024	3
	42	18	25,8	42,5	7 000	11 000	K354218	0,041	3
36	44	20	27,8	45	7 000	11 000	K364420	0,066	3
40	48	20	34,5	51,8	6 700	10 000	K404820	0,058	3
42	47	27	31,1	76	6 300	9 500	K424727	0,060	3
	48	27	31	75	6 300	9 500	K424827	0,068	3
45	49	19	19,2	49,1	6 000	9 000	K454919	0,032	3
	50	17	22,2	50,3	6 000	9 000	K455017	0,030	3
	53	21	33,3	60,6	6 000	9 000	K455321	0,056	3
50	57	18	27,7	54,5	5 300	8 000	K505718	0,068	3
	58	25	39,3	77,8	5 300	8 000	K505825	0,092	3
	60	32	57,5	108	5 300	8 000	K506032	0,136	3
52,39	61,91	25,4	49,8	95	5 000	7 500	K526225A	0,093	3
55	60	20	25,2	63,4	5 000	7 500	K556020	0,055	3
	60	30	38,9	97,9	5 000	7 500	KK556030TN	0,045	3
	63	20	33,2	64,4	5 000	7 500	K556320	0,080	3
	63	24	42,1	87,8	5 000	7 500	K556324	0,101	3
57	63	43	61,5	157	4 800	7 000	KK576343	0,111	3
58	65	36	54,7	121	4 800	7 000	KK586536	0,112	3
60	65	20	28,4	69,7	4 500	6 700	K606520	0,032	3
	68	20	37	76,5	4 500	6 700	K606820	0,096	3
	68	23	40	84,3	4 500	6 700	K606823	0,120	3
	68	30	54,2	125	4 500	6 700	K606830	0,115	3
	68	30	42,8	81,6	4 500	6 700	KK606830	0,132	3
	68	34	60,9	145	4 500	6 700	K606834	0,128	3

Colivii radiale cu ace

Dimensiuni			Sarcina radială de bază		Turația limită		Simbol	Masa	Producător
F _w	E _w	B _c	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei			
mm			kN		min ⁻¹	-	—	kg	—
60	68	34	48	94,5	4 500	6700	KK606834	0,147	3
65	77	23	56,3	97,5	4 000	6 000	K657723L	0,119	3
68	74	45	66,6	184	4 000	6 000	KK687445	0,171	3
70	78	37	68,5	177	3 800	5 600	K707837	0,326	3
75	83	23	46	109	3 800	5 600	K758323	0,145	3
80	88	40	81,4	206	3 400	5 000	KK808840	0,255	3
	88	46	94,3	248	3 400	5 000	KK808846	0,253	3
84	96	37	94,5	214	3 200	4 800	K849637	0,302	3
85	92	20	38,9	101	3 200	4 800	K859220	0,118	3
95	103	40	88,5	242	2 800	4 300	KK9510340	0,259	3
105	112	21	46,2	135	2 400	3 800	K10511221	0,157	3